

# 崧羽企業有限公司

## 滾筒式炒鍋



公司地址：台北縣板橋市民權路 202 巷 15 弄 19 號

工廠地址：台北縣三峽鎮介壽路三段 172 巷 21 號

TEL：(02) 8676-3589    FAX：(02) 8676-6207

E-MAIL：[sungyeou@ms64.hinet.net](mailto:sungyeou@ms64.hinet.net)


## 滾筒式炒鍋之功能及規格說明：

- 用途:用於食品殺菁、乾燥之用如茶葉、海苔、花生、芝麻、麵粉、麥芽及中藥等。
- 儀表各開關獨立設定,且滾筒、瓦斯、點火、風車等各部開關置於同一介面操作便利。
- 停電時瓦斯自動關閉安全可靠。。
- 設送風吸風雙重裝置排放水氣
- 溫度範圍:室溫~+350°C。
- 加熱方式:瓦斯加熱。
- 隔熱:外筒以高密度進口隔熱棉隔熱保溫,使內部溫度不致散失,達到省能效果。
- 外筒材質為 SUS304 不銹鋼
- 內部滾筒可選購 SUS304 不銹鋼或 SS41。
- 另可依需要製作設計符合現場要求之規格。

• 附註:可選配溫控裝置及自動傾倒裝置

	SP-10	SP-20	SP-30	SP-40
長 (L)	1600 mm	2000 mm	2500 mm	2540 mm
寬 (W)	1060 mm	1060 mm	1200 mm	1310 mm
高 (H)	1600 mm	1800 mm	1900 mm	2200 mm
使用電力	單相 AC 110V/220V			
電功率	0.6KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW

	A	B	C	D	E
SYP-10	1060	1600	1600	730	850
SYP-20	1060	2000	1800	730	1230
SYP-30	1200	2450	1900	780	1510
SYP-40	1310	2540	2200	880	1510



△							
△							
修正							
<b>松羽企業有限公司</b> TEL: 886-2-86763589 FAX: 886-2-86766207		繪圖單位 日期	鄭鏐銓 2007.01.26	圖名 圖號	<b>滾筒式炒鍋</b>		